



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE
CULTURA E TURISMO

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Edificio Administrativo San Caetano. Bloque 3 -2º
15781-Santiago de Compostela
Teléfono 981 544 877
Fax: 981 544 830

Expediente:	03.G.350.2020.001
Código SXPA:	CT 102A 2020/497-0

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL POLA QUE SE AUTORIZA A REALIZACIÓN DUNHA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DA LAT SOLUCIÓN DE EVACUACIÓN CONXUNTA PARQUE EÓLICO AXOUXERE, PARQUE EÓLICO CUNCA E PARQUE EÓLICO RODEIRA (VILA DE CRUCES, LALÍN E SILLEDA, PONTEVEDRA)

1.- O 01.06.2020 a sociedade GREEN CAPITAL POWER S.L. remite documentación dun proxecto de autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para realizar a actividade arqueolóxica que se describe como segue:

Título do proxecto: **Prospección arqueolóxica para a avaliación do impacto sobre o patrimonio cultural da LAT solución de evacuación conxunta PE Axouxere, PE Cunca e PE Rodeira (Vila de Cruces, Lalín e Silleda, Pontevedra)**
Arqueólogo solicitante: **Manuel A. Franco Fernández** Autor do proxecto: **Manuel A. Franco Fernández**
Promove: **Green Capital Power S.L.**

2.- O 16.07.2020, logo do exame do proxecto de referencia, o Servizo de Arqueoloxía emite o correspondente informe.

Consideracións Legais

1.- Os artigos 95 e seguintes da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

2.- O Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

De acordo con todo o indicado, e no exercicio das competencias que teño atribuídas en virtude dos artigos 3 e 8 do citado Decreto 199/1997,

RESOLVO:

1.- Autorizar a **Manuel Antonio Franco Fernández** na súa calidade de arqueólogo solicitante, para a realización da **Prospección arqueolóxica para a avaliación do impacto sobre o patrimonio cultural da LAT solución de evacuación conxunta PE Axouxere, PE Cunca e PE Rodeira (Vila de Cruces, Lalín e Silleda, Pontevedra)** que se clasifica como actividade preventiva. O tempo de execución será de **3 días**.

2.- Os traballos suxeitaranse ás seguintes condicións:

a) O arqueólogo autorizado deberá comunicar as datas de inicio e remate da actividade. Ao remate da actuación, e nun prazo máximo de dez días, presentará un informe valorativo e no prazo de seis meses a memoria técnica e copia da acta de depósito estendida polo responsable legal do Museo.

b) De apareceren restos arqueolóxicos deberase informar, á maior brevidade posible, á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que adoptará as medidas oportunas.

c) Unha copia do conxunto da memoria presentarase en soporte dixital, formato PDF ou compatible, asinada dixitalmente. Así mesmo entregarase, como anexo dixital da memoria, de forma presencial ou telemática, en estándares abertos ou de uso xeneralizado, polo menos os seguintes arquivos nos que estea garantida a interoperatividade:

- Planos da intervención arqueolóxica (plantas, alzados e seccións) en formato compatible con software de SIX e en formato reproducible que non supoña perda de definición ao escalalos. As plantas en arquivos separados e, de ser o caso, integradas no plano topográfico xeral do xacemento
- Fotografías de calidade xerais e de detalle da intervención, debidamente identificadas ou acompañadas dun índice en formato texto.
- Inventario de materiais.

O rexistro e a documentación da actuación arqueolóxica que se presente deberá estar xeoreferenciada ao sistema de coordenadas ETRS89, coa proxección UTM no fuso 29 (código EPSG 25829).

d) No non previsto nesta resolución, observarase o disposto nos artigos 9 a 16 do citado Decreto 199/1997.

3.- Esta autorización concédese sen prexuízo doutras autorizacións ou licenzas que sexan necesarias, se é o caso, por aplicación doutras lexislacións sectoriais.

Notifíquese esta resolución ás persoas interesadas en cumprimento do artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE. núm.236, do 02.10.2015).

Asinado electronicamente en Santiago de Compostela

A directora xeral de Patrimonio Cultural

Mª Carmen Martínez Ínsua

